

TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



Integral T1

▶ ***Systemtelefone für Integral 3
Kommunizieren in seiner schönsten Form***





Wir entwickeln Ihren Vorsprung mit Integral T1 von Tenovis: erfolgreich durch ausgezeichnete Kommunikation

Im entscheidenden Moment besser als der Wettbewerb und der Konkurrenz stets einen wesentlichen Schritt voraus sein – das ist der Vorsprung, den Tenovis Ihrem Unternehmen bietet. Als visionäres Hightech-Unternehmen, hervorgegangen aus Telenorma und Bosch Telecom, erkennen wir die Möglichkeiten des Internet-Zeitalters und entwickeln zukunftsweisende Innovationen in der Web-basierten Informationstechnologie und der Telekommunikation: intelligente anwenderspezifische Lösungen, die Ihr Business einfach viel effizienter und schneller machen. Beispielsweise mit der Terminalfamilie Integral T1 für das TK-System Integral 3.

Die Integral T1-Telefone zeigen, wo es langgeht

Mit einem Display, das Klartext spricht, wird das Nachschlagen in

der Bedienungsanleitung überflüssig. Die von Tenovis entwickelte Benutzeroberfläche mit Dialog-System ist leicht zu bedienen und erspart eine lange Einarbeitungszeit. Bequem mit zwei Cursortasten wird die gewünschte Funktion ausgewählt und per Entertaste ausgeführt. Einfacher geht's nicht.

Das High-Comfort-Telefon Integral TH 13

Das High-Comfort-Telefon Integral TH 13 ist ideal für Anwender mit höchsten Ansprüchen und hohem Kommunikationsaufwand. Das elfzeilige Display sorgt für den richtigen Durchblick und zeigt, was alles in dieser Anlage steckt – vom Telefonbuch bis zur Anrufliste.



Ausgezeichnet in Form – die Telefone der Systemfamilie Integral T1 wurden mit dem Design-Preis ausgezeichnet, z. B. Integral TH 13

VMS



Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TH 13:

- Alphanumerische Tastatur
- 20 frei programmierbare Tasten, davon bis zu 16 Leitungs-/Partner-tasten, auch als Zieltasten, Funktionstasten und als Softkey-Funktionen verwendbar
- Klappbares Grafik-Display mit 11 Zeilen à 40 Zeichen
- Benutzerführung mit Tenovis-Dialog-System (Fenster-technik mit Display)
- 12 fest programmierte Funktionstasten
- Telefonbuch mit Alphazeichen-Eingabe
- Freisprechen, Hands Free Answer Back
- Durchsage (mit automatischer Antwortmöglichkeit)
- Anrufliste
- Nachrichten senden/empfangen
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung
- PC-Schnittstelle

Das Telefon Integral TM 13 „Medium“

Das Telefon Integral TM 13 bietet eine Vielzahl von Sonderfunktionen. Übersichtliche Menüs zeigen beispielsweise an, welche Mitarbeiter sich in welcher Partnergruppe befinden, und ob sie frei verfügbar oder außer Haus sind.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TM 13:

- Alphanumerische Tastatur
- 12 frei programmierbare Tasten, davon bis zu 10 Leitungs-/Partnertasten, auch als Zieltasten, Funktionstasten und als Softkey-Funktionen verwendbar

- Vierzeiliges Display, davon 1 Zeile für Symbole
- Menüs zur Benutzerführung
- 12 fest programmierte Funktionstasten
- Telefonbuch mit Alphazeichen-Eingabe
- Freisprechen, Hands Free Answer Back
- Durchsage
- Anrufliste
- Nachrichten senden/empfangen
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung
- PC-Schnittstelle



Integral TM 13 „Medium“

*„Ein Telefon, das einem die Arbeit
wirklich leichter macht“*

Das Standard-Telefon Integral TS 13

Umfangreiche Komfortmerkmale und das dreizeilige Display des Integral TS 13 erleichtern das Telefonieren.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TS 13:

- Alphanumerische Tastatur
- 10 frei programmierbare Tasten, davon max. 5 Leitungs-/Partner-tasten, auch als Zieltasten und

- Funktionstasten verwendbar
- Zweizeiliges Display, davon 1 Zeile für Symbole
- Menüs zur Benutzerführung
- 8 fest programmierte Funktionstasten
- Anrufliste
- Nachrichten senden/empfangen
- Freisprechen
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung



Angeschlossen an Ihren Computer, wird aus dem Standard-Telefon Integral TS 13 ein Multitalent

Das Basic-Telefon Integral TB 13

Mit frei programmierbaren Funktionstasten und seinem alphanumerischen Display ist das Integral TB 13 die

ideale Basis für effizientes Telefonieren. Auch dieses Gerät verfügt über eine optische Anrufsignalisierung.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TB 13:

- Alphanumerische Tastatur
- Alphanumerisches Display
- 10 frei programmierbare Funktionstasten
- Lauthören
- Wahl bei aufgelegtem Hörer
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung



Basic-Telefon Integral TB 13

Das Economy-Telefon Integral TE 13

Beim Integral TE 13 konzentriert sich alles auf das Wesentliche: einfach telefonieren, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Selbstverständlich ausgerüstet mit ISDN-fähiger Technik.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TE 13:

- Alphanumerische Tastatur
- 8 feste Funktionstasten, z. B.
 - Wahlwiederholung
 - Rufumleitung

- automatischer Rückruf
- Zugang zur allgemeinen und individuellen Codewahl
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung



Economy-Telefon Integral TE 13

Das Kompakt-Telefon KB 23

Ein digitaler Nebenstellenapparat, den man sowohl als Tisch- als auch Wandtelefon nutzen kann. Der KB 23 verfügt über 10 Kurzwahlziele, die über die jeweilige Zielnummer gewählt werden.



**Kompakt-Telefon KB 23 –
auch als Wandapparat
einsetzbar**

Das DSS-Modul

Mit einem DSS-Modul von Tenovis erweitern Sie Ihre Möglichkeiten. Bis zu drei Module können jeweils an die Telefone Integral TS 13, Integral TM 13 und Integral TH 13 angeschlossen werden. Damit stehen Ihnen bis zu 108 weitere Zieltasten zur freien Verfügung. Großzügige Platzhalter für die Tastenbeschriftung sorgen dafür, dass Sie dabei nicht den Überblick verlieren.



Integral TH 13 mit DSS-Modul

Die Möglichkeiten mit dem DSS-Modul

- Anschaltbar an Integral TS 13, Integral TM 13 und Integral TH 13
- 36 Tasten mit LED je Taste
- 3 Module je Telefon können aneinander gereiht werden
- Tastenfunktion als Partnertaste, Leitungstaste oder Zieltaste für allgemeine Codewahlziele
- Alpha-Tastatur

Das DSS-Modul für die Hotelanwendung

- Check-in/Check-out mit Berechtigungsumschaltung
- Message-Waiting-Signalisierung
- Besetztanzeige, Zielwahlstasten
- Gast-/Gastrufverhinderung
- Durchwahlverhinderung
- Gebührenlimit



Integral T1 und Ihr PC – zwei, die sich perfekt ergänzen

Mit ihrer Softwaresteuerung und der integrierten PC-Schnittstelle AEI (Additional Equipment Interface) ermöglicht Ihnen die Integral T1-Serie höchste Flexibilität bei der Anbindung an Ihren PC. Zusätzliche Programme wie Windows™ Karteikasten, Time-system™ Task Timer, Task Timer von CAS, PlusPhone und Com4Tel von Tenovis sind auch ohne spezielle Adapterkarten direkt einsatzfähig.

Wählen über PC

Um eine Verbindung aufzubauen, verwenden Sie in Zukunft Ihr aktuelles Telefonbuch auf dem PC. Die Auswahl erfolgt per Mausklick, gewählt wird automatisch. Denn mit Integral T1 verfügen Sie über eine Wahlunterstützung. Damit entfällt das aufwendige und mehrfache Führen von Telefonnummern und anderen Daten in verschiedenen Programmen.

Com4Tel von Tenovis

Com4Tel erweitert Ihre Telefonanwendung und integriert gleichzeitig wichtige Zusatzkomponenten wie Anrufbeantworter, Journal und Adressbuch. Durch die Anbindung von Datenbanken wird auf Wunsch zeitgleich mit der Rufnummernidentifizierung die entsprechende Kundendatei angezeigt. Alle Gespräche werden lückenlos mit Rufnummer, Namen, Uhrzeit, Datum, Einheiten/Gebühren und Gesprächsnotizen erfasst.

Komfortabel und professionell: die Bedienoberfläche des Tenovis Integral Com4Tel unter Windows®

Die wichtigsten Leistungsmerkmale von Com4Tel:

- Wahl aus Anwendungen für Windows™ per Mausklick
- Leistungsmerkmale wie interne/externe Wahl, Wahlwiederholung, Rufumleitung, Rückfrage, Konferenz, Makeln, Umlegen, Journal, Rufnummernbuch und Zieltasten können vom PC aus bedient werden





- Datenbankanbindung: MS Access, dBase, Excel, MS Fox Pro, Lotus, Paradox
- ODBC-Datenbankanbindung: Club, dBase, Excel, MS Fox Pro, MS Access
- Erstellung von zeitgesteuerten Rückruflisten
- Rufnummernanzeige/Kundendatenanzeige auf dem Bildschirm
- Zeitgesteuerte Wahlwiederholung
- Detaillierte Ein- und Ausgabejournale

Das Integral MasterPhone PS 13 von Tenovis

Ideal für alle, die vorwiegend am PC arbeiten und komfortabel telefonieren möchten: Integral MasterPhone PS 13 bringt die Leistungsmerkmale der Integral T1-Telefone und Integral 3 unter Windows® auf den Bildschirm. Die Telefonieoberfläche kann dabei nach eigenem Bedarf selbst gestaltet

werden – von Basisfunktionen über erweiterte Merkmale bis hin zur Nutzung als Vermittlungsplatz.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral MasterPhone PS 13:

- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche
- Zugriff auf Leistungsmerkmale des ISDN-Kommunikationssystems Integral 3 vom PC aus
- Vom PC unabhängige Nutzung des Integral T1-Telefons mit Freisprechen möglich

- Wahlregister mit bis zu 500 Einträgen
- Wahl aus Standard-Software
- Reaktion bei eingehenden Anrufen einstellbar
- Zustandsabhängige Hilfetexte
- Keine PC-Karte nötig

Ordnung und Übersicht, ganz wie es gefällt: Die Bedienoberfläche des Tenovis Integral MasterPhone PS 13 ist frei gestaltbar





Die Freiheit, mal schnurlos zu verschwinden: die DECT-Lösung von Tenovis

Mobiles Telefonieren wird erst mit Digitaltechnik so komfortabel und professionell, wie es in der Geschäftswelt erwartet wird. Die ständige Erreichbarkeit einzelner Mitarbeiter mit direkter Durchwahl verbessert den Kundenservice und die Unternehmenskommunikation. Selbstverständlich in abhörsicherer DECT-Qualität.

Integriert in einer Anlage

Mit DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) bleiben selbst solche Mitarbeiter stets erreichbar, die viel im Haus oder auf dem Betriebsgelände unterwegs sind. Und weil die Telekommunikationsanlage Integral 3 die gesamte Organisation Ihrer Kommunikation übernimmt, nutzen Sie auch alle Vorteile, die damit verbunden sind. Dazu gehört beispielsweise auch das gebührenfreie betriebsinterne Telefonieren.

Leistungen zum In-die-Tasche-Stecken

Schnurlos telefonieren mit der Integral 3-DECT-Lösung heißt telefonieren in ausgezeichneter Sprachqualität, abhörsicher und mit hohem Komfort. Damit nutzen Sie auch unterwegs wichtige Leistungsmerkmale, wie z. B.:

- Namen- und Rufnummernanzeige im Display
- Rückfrage
- Umlegen
- Rufumleitung
- Wahlwiederholung
- Follow me
- Codewahl
- Einstellbare Lautstärke, Tonfolge und Rufmelodie
- Tastatursperre

- Mikrofon-Stummschaltung
- Ruhe vor dem Telefon
- MFV-Nachwahl
- Gebührenanzeige
- Sitzecke (Rufdupplung mit Tischtelefon)
- Zugriff auf elektronisches Telefonbuch der Integral 3



MM 780 (Industrial mit Schutzklasse IP54) ▲

Schnurlos im Haus erreichbar: mit dem DECT-Handset MM 588 ▲



Zubehör von Tenovis für noch mehr Freiheit

Headsets von Tenovis für entspanntes Telefonieren

Heute verbringen zwei Drittel aller Mitarbeiter den halben Arbeitstag am Telefon. Müssen sie während des Telefonierens noch einen Computer bedienen, wird das unter Umständen zu einer kleinen Herausforderung. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglicht hier ein Headset.



HSG 30-DECT: Das Headset für Mobility wird direkt an das Handset MM 588 gesteckt

Die Conference-Unit für Konferenzgespräche

Rundum ansprechend mit optimaler Tonqualität: Die Conference-Unit für die Integral T1-Telefone von Tenovis erfüllt höchste Ansprüche beim Konferieren. Die Vollduplextechnologie ermöglicht freies Hören und Sprechen ohne Sprachumschaltung. Die digitale Prozessortechnik stellt sich automatisch auf die optimale Raumakustik ein. Die Conference-Unit ist einfach anzuschließen, sofort betriebsbereit und leicht zu bedienen.



Die Conference-Unit von Tenovis mit ihrem interessanten Design erleichtert Besprechungen



Zusatzlautsprecher – ideal zum Freisprechen und Mithören

Eine gute Basis: die T 5-Familie



TS 510

Die analoge T 5-Familie besteht aus den Tischtelefonen TB 510, TS 510 und TM 510. Mit diesen Terminals bietet Tenovis dem Anwender eine gute Auswahl, denn für jeden Zweck und jede Anforderung gibt es das passende Telefon.

TB 510 – Basisgerät für alle, die einfach telefonieren wollen.

Die Memory-Tasten M 1 bis M 4 sind als A-, B-, C-, D-Tasten zum Einleiten von Funktionen der TK-Anlage nutzbar oder als Direktwahltasten für wichtige Rufnummern.

Vielfalt ohne Grenzen: weitere Telefone von Tenovis



TM 510

TS 510 – funktionales Standardgerät mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Display und Lauthören machen das Telefonieren einfacher und effizienter.

TM 510 – leistungsstärkstes Telefon der T 5-Familie mit eingängiger Menüführung für besonderen Bedienkomfort, der durch Display, Freisprechen, Wahl bei aufliegendem Handapparat, programmierbare Frei- und Sperrnummern usw. noch unterstrichen wird.

Alle T 5-Telefone sind über den optionalen Wandhalter auch an der

*„Das richtige Terminal
für jeden Anspruch“*

Handlich und kompakt: das KB 21 von Tenovis

Ein analoger Nebenstellenapparat in kompakter Ausführung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen. Das Telefon KB 21 ist als Tisch- oder Wandmodell erhältlich.

Leistungsmerkmale KB 21:

- 4 Zieltasten (auch als A-, B-, C-, D-Funktionstasten nutzbar)
- Wahlwiederholung
- Stummschaltung
- 10 Kurzwahlziele
- Dreiklangtonruf
- Rückfragetaste (Erd- oder Flashfunktion)
- Einsatz als Tisch- oder Wandapparat
- Softwareschloss (vierstufig)
- Optische Rufsignalisierung
- Direktruf/Babyruf
- Option: KB 21 mit Message-Waiting-LED-Anzeige



**Telefon KB 21
in kompakter Ausführung**

Schnurlos und digital: das CS 578 von Tenovis

Der Standard für schnurloses Telefonieren ohne Kompromisse heißt DECT. DECT bietet digitale Sprachqualität, Abhörschutz und gebührenfreie Interngespräche. Die Basis, mit der Sie all diese Vorteile in die Hand bekommen, heißt CS 578.

Leistungsmerkmale CS 578:

- LC-Display, 16-stellig, dreizeilig
- Übertragung nach DECT-Standard
- Hervorragende Sprachqualität
- Abhörschutz/Sprachverschleierung
- Akku-Kapazität:
 - 12 Stunden Dauergespräch
 - 1 Woche Stand-by
 - 2 Monate Sleep-Mode
- Einfache menügestützte Bedienung
- Wahlwiederholung
- 10 Kurzwahlspeicher
- Multilink für bis zu 6 Mobilteile
- Interlink zwischen den Mobilteilen



**Digitale Sprachqualität
bietet das CS 578**

52068 Aachen • Neuköllner Straße 4
Tel. +49 (241) 9676-01 • Fax 9676-555

86167 Augsburg • Steinerne Furt 76
Tel. +49 (821) 7005-0 • Fax 7005-115

83646 Bad Tölz • Im Farchet 28
Tel. +49 (8041) 7676-0 • Fax 7676-76

95444 Bayreuth • Wittelsbacher Ring 49
Tel. +49 (921) 5900-0 • Fax 5900-715

10627 Berlin • Schillerstraße 59
Tel. +49 (30) 32762-0 • Fax 32762-115

33609 Bielefeld • Am Wellbach 4
Tel. +49 (521) 9718-0 • Fax 9718-115

53175 Bonn • Godesberger Allee 157
Tel. +49 (228) 818-0 • Fax 818-515

38112 Braunschweig • Robert-Bosch-Straße 6
Tel. +49 (531) 2114-0 • Fax 2114-166

28199 Bremen • Große Sortillienstraße 2-18
Tel. +49 (421) 5098-0 • Fax 5098-215

03044 Cottbus • Virchowstraße 11
Tel. +49 (355) 780180 • Fax 793135

50933 Köln • Max-Wallraf-Straße 13
Tel. +49 (221) 4978-0 • Fax 4978-115

84030 Landshut-Ergolding • Landshuter Str. 59
Tel. +49 (871) 97347-0 • Fax 97347-15

04356 Leipzig • Walter-Köhn-Str. 6b
Tel. +49 (341) 6074-0 • Fax 6074-115

49809 Lingen • Lengericher Straße 7
Tel. +49 (591) 9111000 • Fax 49003

23566 Lübeck • Arnimstraße 4
Tel. +49 (451) 6209-0 • Fax 6209-359

39104 Magdeburg • Hegelstraße 26
Tel. +49 (391) 59249-0 • Fax 59249-15

55252 Mainz-Kastel • Peter-Sander-Straße 32
Tel. +49 (6134) 722-0 • Fax 722-115

68161 Mannheim • Kaiserring 2-6
Tel. +49 (621) 1804-0 • Fax 1804-115

59872 Meschede • Jahnstraße 10
Tel. +49 (291) 99340 • Fax 58462

32423 Minden • Hermannstraße 4
Tel. +49 (571) 829501 • Fax 25000

83278 Traunstein • Schmidhamer Str. 22
Tel. +49 (861) 7005-0 • Fax 7005-115

54292 Trier • Herzogenbuscher Straße 1-2
Tel. +49 (651) 1458-0 • Fax 1458-115

89081 Ulm • Riedweg 48
Tel. +49 (731) 9373-0 • Fax 9373-115

92637 Weiden • Oskar-von-Miller-Str. 26
Tel. +49 (961) 67094-0 • Fax 67094-30

42115 Wuppertal • Otto-Hausmann-Ring 113
Tel. +49 (202) 7193-0 • Fax 7193-551

97070 Würzburg • Ludwigstraße 22
Tel. +49 (931) 3909-0 • Fax 3909-515

08056 Zwickau • Moritzstraße 38
Tel. +49 (375) 3537-50 • Fax 3537-25

Kommunikationstechnik von Tenovis: Wir sind da, wo Sie uns brauchen

44141 Dortmund • Deggingstr. 93
Tel. +49 (231) 5414-0 • Fax 5414-115

40547 Düsseldorf • Fritz-Vomfelde-Straße 20
Tel. +49 (211) 5354-0 • Fax 5354-115

99195 Erfurt Stotternh. • Erfurter Straße 50
Tel. +49 (36204) 53-0 • Fax 53-115

45131 Essen • Alfredstraße 155
Tel. +49 (201) 4508-0 • Fax 4508-115

60326 Frankfurt • Kleyerstraße 94
Tel. +49 (69) 7596-0 • Fax 7596-1115

79115 Freiburg • Haslacher Straße 43
Tel. +49 (761) 498-0 • Fax 498-115

36043 Fulda • Weichselstraße 50
Tel. +49 (661) 948-20 • Fax 948-419

35392 Gießen • Ludwigstraße 63
Tel. +49 (641) 7966-0 • Fax 7966-115

20097 Hamburg • Nagelsweg 24
Tel. +49 (40) 2392-101 • Fax 2392-2050

30659 Hannover • Oldenburger Allee 4
Tel. +49 (511) 9015-0 • Fax 9015-115

74076 Heilbronn • Schönbeinstraße 4
Tel. +49 (7131) 7613-0 • Fax 7613-15

95028 Hof • Oelsnitzer Straße 59
Tel. +49 (921) 5900-222 • Fax 5900-470

67657 Kaiserslautern • Hertelsbrunnenring 24
Tel. +49 (631) 3425-0 • Fax 3425-115

76185 Karlsruhe • Neureuter Straße 37b
Tel. +49 (721) 9717-0 • Fax 9717-115

34123 Kassel • Werner-Heisenberg-Straße 16
Tel. +49 (561) 9599-0 • Fax 9599-115

24113 Kiel • Theodor-Heuss-Ring 56
Tel. +49 (431) 6494-0 • Fax 6494-315

56068 Koblenz • Moselring 8
Tel. +49 (261) 4045-0 • Fax 4045-115

78467 Konstanz • August-Borsig-Straße 13
Tel. +49 (7531) 98330 • Fax 33115

41068 Mönchengladbach • Monschauer Straße 6
Tel. +49 (2161) 355-0 • Fax 355-550

81677 München • Truderinger Straße 4
Tel. +49 (89) 41303-0 • Fax 41303-115

48163 Münster • Borkstraße 13a
Tel. +49 (251) 9788-0 • Fax 9788-215

17033 Neubrandenburg • Friedrich-Engels-Ring 52
Tel. +49 (395) 5826262 • Fax 5443450

90489 Nürnberg • Sulzbacher Straße 9
Tel. +49 (911) 5877-0 • Fax 5877-115

63071 Offenbach • Obere Grenzstraße 72-74
Tel. +49 (69) 98551-0 • Fax 98551-115

26127 Oldenburg • Im Dreieck 12
Tel. +49 (441) 9616-0 • Fax 9616-216

49084 Osnabrück • Großhandelsring 3
Tel. +49 (541) 9588-0 • Fax 9588-417

33102 Paderborn • Riemekestraße 116
Tel. +49 (5251) 1350-0 • Fax 1350-45

08523 Plauen • Bahnhofstr. 51
Tel. +49 (3741) 21081-0 • Fax 21081-5

01454 Radeberg • Robert-Bosch-Straße 10
Tel. +49 (3528) 457-0 • Fax 457-115

93051 Regensburg • Merianweg 3
Tel. +49 (941) 9926-0 • Fax 9926-615

09247 Röhrsdorf • Wildparkstraße 3
Tel. +49 (3722) 5082-90 • Fax 5082-61

18069 Rostock • Carl-Hopp-Straße 4a
Tel. +49 (381) 8080-0 • Fax 8080-115

66119 Saarbrücken • An der Christ-König-Kirche 10
Tel. +49 (681) 5804-0 • Fax 5804-115

19061 Schwerin • Werkstraße 104
Tel. +49 (385) 6360-0 • Fax 6360-15

57080 Siegen • Eiserfelder Straße 316
Tel. +49 (271) 3848-0 • Fax 3848-115

70469 Stuttgart • Wernerstraße 1
Tel. +49 (711) 135-01 • Fax 135-1115

Tenovis GmbH & Co. KG
A-1030 Wien • Hüttenbrennergasse 5
Tel. +43 (0) 800 24 10 10 • Fax +43 (0) 18 78 70-7370

Tenovis GmbH
CH-8952 Schlieren • Ifangstrasse 1
Tel. +41 (0) 1738-7272 • Fax +41 (0) 1738-7218

Vertriebsstandorte international:
Ägypten, Kairo • Belgien, Brüssel • Frankreich, Paris • Griechenland, Athen/Thessaloniki • Großbritannien, London • Hong Kong • Indonesien, Jakarta Barat • Italien, Mailand • Kolumbien, Bogota • Luxemburg • Madagaskar, Antananarivo • Mauritius, Port Louis • Mexiko, Mexiko City • Niederlande, Amsterdam • Philippinen, Makati City • Polen, Warschau • Russland, Moskau • Slowenien, Ljubljana • Spanien, Madrid • Südafrika, Johannesburg • Tschechische Republik, Prag • Ungarn, Budapest • Venezuela, Caracas

Tenovis
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

Info-Service in Deutschland
zum Nulltarif
Telefon 08 00 - 2 66 10 00
Telefax 08 00 - 2 66 12 19

www.tenovis.com
info.service@tenovis.com